

1

6.00

1.00

5.00

OPRAVA
KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

VYVÝŠENÝ BETON.OBRUBNÍK
100/250/1000 V BETON.LOŽI A OPĚŘE
BETON C20/25 nXF3

OHUMUSOVÁNO V TL. 0.1m
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

191,03
190,93

NAPOJENO ZAZUBENÍM ASF.KOBERCŮ

ZALITÍ SPÁRY ASFALTOVOU MODIFIKOVANOU
ZÁLIVKOU

0%

DOSYPÁNO NENAMRZAVOU
ZEMINOU A ZHUTNĚNO

stávající komunikace
bude vybourána

Edef,2,min.=45 MPa
Edef,2:Edef,1<2,5

KONSTRUKCE D1-A-6-V-PIII

ACO 11 ASFALTOVÝ BETON	40mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E	0,3kg/m2	ČSN 73 6129
ACP 16+ ASFALTOVÝ BETON	60mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PS-E	0,2kg/m2	ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E	1,0kg/m2	ČSN 73 6129
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC C3/4	120mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ min. ŠDa	200mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=65MPa

Edef,2=45MPa

CELKEM 420mm

191,05

185,000m Bpv

190,93

190,93

OBJEDNATEL Obec Zlonín, Zlonín 8		ZHOTOVITEL: Ing. Iva Rotheová Na Šumavě 140, Třebotov tel.: 737 827 265 , e-mail: rothe.petr@tiscali.cz		G R P GEODÉZIE A PROJEKCE	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Rothe			STUPEŇ –	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Iva Rotheová			DATUM	REVIZE
MÍSTO STAVBY	Obec Zlonín			06/2025	0
AKCE ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC HLAVNÍ A U PARKU				MĚŘÍTKO	1:50
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 100 KOMUNIKACE					Č.PARÉ
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÍ ŘEZ					Č. PŘÍLOHY: D.1.1.3